



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

ที่ ยส ๗๓๒๐๑/ วันที่ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานการบริหารการจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ของ อบต.สงเปือย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยเข้าร่วมมาตรการการจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ของ อบต.สงเปือย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๑๐.๗/ว๘๘๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยได้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ ในระบบ [www.e-report.energy.go.th](http://www.e-report.energy.go.th) -ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

( นายณัฐพล ศรีหิน )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รับทราบ/ประชาสัมพันธ์ต่อไป

(นายทวี สืบสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

## โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน  
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Yasathon-sdo-34

หน่วยงาน : อุต. สงขลา

00000000

ชื่อคุณหน่วยงาน

คนทำงาน

การเฝ้าพลังงาน

รูปแบบการเฝ้าพลังงาน

หน่วยงานภายใต้กรมบริหาร

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ทีมมีการเฝ้าพลังงาน

## คนทำงานและมาตรการลดใช้พลังงาน

## รายชื่อคนทำงานด้านการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่งภายในหน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร	
1. นางวาสนา อุกธรรม	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	095-3642813		▼/✕
2. นายวิทยา มีมขิมา	ผู้อำนวยการกองช่าง			◆/✕
3. นางสาวอรทัย หลีกแก้ว	หัวหน้าสำนักงานปลัด	0918296716		◆/✕
4. นายบุญกุล หมายมี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	0851415747		◆/✕
5. นางสาวอรนิตาฉันทน์ เขียวปัญธิ	นักวิชาการพิเศษ	085-7601655		◆/✕
6. นางสาวภัทราภรณ์ หาไชย	ผู้อำนวยการกองคลัง			◆/✕
7. นางสาวศรวัน มนต์ขลัง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	0906126357		◆/✕
8. นายณัฐพล ศรีพิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ			◆/✕
9. นายแสงสุริ มนต์ขลัง	นายช่างโยธา			◆/✕
10. นางสาวพิชญญา รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม			◆/✕
11. จ.ส.อ.อนุพงษ์ ศรียะบุตร	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			◆/✕
12. นางสาวรัตนกร วุฒิสงษ์	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	045580555	045580555	◆/✕
13. นางสาวกันยกร เกาศรี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	045580555	045580555	▲/✕

เป็นรายชื่อ

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พ.ย. 2564

## มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

\*\*\*\*\*

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยมีมาตรการให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ลดการใช้พลังงาน รวมทั้งได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของทุกหน่วยงานเริ่มจากปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยสำนักงานพัฒนากรมบริหาร (ก.พ.ร.) จะกำหนดตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของมาตรการและการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน และปรับลดน้ำหนักตัวชี้วัด "ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากร้อยละ ๕ เหลือร้อยละ ๔" ดังนั้น เพื่อให้การใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยลดลง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติในการอนุรักษ์พลังงานและมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม โดยร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยใช้พลังงานสิ้นเปลือง ลด ละ เลิก การใช้อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี จึงกำหนดมาตรฐานประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานถือปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

## 1. มาตรการประหยัดไฟฟ้า

1.1 เครื่องปรับอากาศ ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร

1. สำนักงานเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.30 - 15.30 น.

2. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทำงานเกิน 1 ชั่วโมงปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส

4. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละ 1 ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน

5. สำหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ 10-15 นาที และเมื่อเลิกประชุมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที

6. ห้ามพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พักค้างคืนบนสำนักงาน (ยกเว้นผู้ดูแลรักษาการณากลางคืน)

1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร

1. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนทำงานในห้องทำงาน

2. เปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น

3. ไม่เปิดไฟบริเวณช่องทางเดิน

4. ไม่ควรใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

5. เปิด-ปิดไฟฟ้าบริเวณอาคาร ถนน และสนามให้ตรงเวลา

6. อย่าเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู

2

7. ติดตั้งกระดิกน้ำร้อน เท่าที่จำเป็น และไม่ควรวางในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
8. ติดตั้งตู้เย็นเท่าที่จำเป็น
9. ปิดพัดลมทุกครั้งที่เมื่อเลิกใช้งาน
10. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน
  - 1.3 คอมพิวเตอร์ ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในอาคาร
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ต้องการใช้งาน
  2. ปิดจอภาพ เมื่อไม่ได้ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที
  3. ปิดเครื่องทันทีที่เลิกใช้งาน เพราะหากเปิดทิ้งไว้ คอมพิวเตอร์จะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ 1 - 2 แอมป์/เครื่อง หรือประมาณ 400-500 วัตต์/เครื่อง (ค่าไฟฟ้าประมาณ 2 บาท/เครื่อง/ชั่วโมง ) ควรตั้งให้เครื่องปิดอัตโนมัติ กรณี สัมผัสเครื่อง แล้วเครื่องจะทำการ ปิดตัวเองตามเวลาที่ตั้งไว้ หรือหากไม่ใช้งาน แต่ไม่ต้องการปิดเครื่องก็ควรปิดเฉพาะหน้าจอ เพราะจะจ่อกินกระแสไฟฟ้าถึงประมาณ 70% ของทั้งหมด และเมื่อเปิดหน้าจอก็สามารถทำงานต่อได้ทันที โดยไม่ต้องสแตร์เครื่องใหม่
  4. ไม่ควรเลือกซื้อจอที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น เพราะจอยิ่งใหญ่ยิ่งกินกระแสไฟฟ้ามากขึ้น
  5. เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงานโดยสังเกตจากสัญลักษณ์ Energy Star จะช่วยลดค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 55 ในขณะทำงาน
- 1.4 เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สำนักงานที่ใช้พลังงานสูงที่สุด
  1. ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
  2. ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
  3. กดปุ่มพัก เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จ
  4. เครื่องถ่ายเอกสารระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติ ให้ตั้งเวลาห่าง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดพลังงาน
  5. ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกงานและถอดปลั๊กออกด้วย
- 1.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร
  1. ทีวี หากไม่ใช้ ก็ให้ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องด้วย (เพราะหากมีคัทรีโมทคอนโทรล เป็นเพียงการ Standby เครื่องเท่านั้นซึ่ง ทีวีก็ยังกินกระแสไฟฟ้าอยู่ประมาณ 5-20 วัตต์)
  2. การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบบ และขนาดของงาน
  3. เครื่องทำน้ำเย็น กาต้มน้ำร้อน ไม่ควรเสียบปลั๊กทิ้งไว้ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ ใช้เวลาเพียงประมาณ 15 -20 นาทีก็สามารถทำงานได้ แต่หากเสียบไว้ทั้งคืนก็จะเสียพลังงานโดยสูญเปล่า
  4. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

2. มาตรการประหยัดน้ำมันรถยนต์ รถจักรยานยนต์
  - 2.1 ก่อนขับ
    1. รอยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินให้ใช้ก๊าซโซฮอล์สั้แทน
    2. ใช้รถยนต์เท่าที่จำเป็น การส่งหนังสือ ควรใช้บริการไปรษณีย์ โทรสาร และ e-mail หากจำเป็นต้องใช้รถยนต์ ให้เลือกรถยนต์ขนาดเล็ก
    3. ควบคุมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด

3

4. วางแผนเส้นทางก่อนเดินทาง ด้วยการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อเลือกทางที่ใกล้ที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด
5. เดินวนรอบรถเพื่อตรวจเช็คครอยร์วและสิ่งผิดปกติก่อนออกรถ
6. ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ
7. ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป หากมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นควรนำออก
8. เดินลมยางไม่ขาด - ไม่เกิน ตรวจเช็คลมยางสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- 2.2 ขณะขับ
  1. ควบคุมอัตราโดยวิ่งไปอย่างช้าๆ แทนการฉุนเครื่องยนต์โดยการจ่อรถติดเครื่องอยู่กับที่
  2. ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และไม่เลี้ยงคลัสซ์ในขณะขับ เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมัน ไม่ขึ้นรถลากเกียร์
  3. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดอัตราความเร็วของรถยนต์
  4. ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟหน้ารถและเครื่องเสียง
  5. ไม่ปรับรอบหม้อไอน์เกินจนเกินไป และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนถึงที่หมายประมาณ 2-3 นาที
  6. ไม่ควรคิดเครื่องขณะจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน เพราะการติดเครื่องยนต์ 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 100 ซี.ซี หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มอีกร้อยละ 10
- 2.3 หลังขับ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์
  1. ตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะเวลาที่กำหนด จะช่วยประหยัดน้ำมันร้อยละ 5-10 ปรับแต่งเครื่องยนต์ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทุก 6 เดือน
  2. เดินลมยางให้เหมาะสม ตรวจเช็คและเดินลมยางให้เหมาะสมกับขนาดของรถยนต์ ตามเกณฑ์ของผู้ผลิต ถ้าลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก
  3. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 2,500 กิโลเมตร และเปลี่ยนทุก 20,000 กิโลเมตร หากขับรถในที่ฝุ่นมากให้ทำความสะอาดเร็วขึ้น

3. มาตรการประหยัดน้ำ
  1. ปิดน้ำทุกครั้งหลังการใช้
  2. หากพบอุปกรณ์การใช้น้ำชำรุดให้รีบแจ้งนักการภารโรงทันที เพื่อจัดการซ่อมแซม

\*\*\*\*\*

ปรับปรุงมาตรฐาน

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พ.ย. 2564

มาตรการของบีทีเอส



หน้าหลัก | หน้าถัดไป





หน้าหลักข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 3 **ไตรมาสก่อนหน้า** **ไตรมาสปัจจุบัน**

**สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ 2564**

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  
 ชื่อหน่วยงาน/หน่วยงานผู้กำกับ ๒ 2544  
 ชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงานต้นสังกัด  
 ชื่อผู้ประสานงาน/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
 โทรศัพท์ 045-980555 โทรสาร 045-980555 e-mail

วัตถุประสงค์ของงาน \* ๘  ไม่ มีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และ \* ๘  ไม่ มีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

**ข้อมูลของสำนักงาน**

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้ค่าน้ำประปา			
	หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	จำนวน (บาท)	เฉลี่ย (บาท)	จำนวน (บาท)	เฉลี่ย (บาท)	จำนวน (บาท)	เฉลี่ย (บาท)
เมษายน / 2564	2681	18841.70	6.41		236.21		7300
พฤษภาคม / 2564	2872	11874.89	18.24		217.27		6100
มิถุนายน / 2564	3355	13815.41		62.18	262.52		9300
รวมไตรมาส	8,908.00	36,491.87	26.75	62.18	714.00	6.00	24,900.00

วันที่/สรุปผลการดำเนินงานเดือน/ปีงบประมาณ (ระบุชื่อสำนักงาน)  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน้าหลักข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2564 ไตรมาสที่ : 4 **ไตรมาสก่อนหน้า** **ไตรมาสปัจจุบัน**

**สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2564**

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  
 ชื่อหน่วยงาน/หน่วยงานผู้กำกับ ๒ 2544  
 ชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงานต้นสังกัด  
 ชื่อผู้ประสานงาน/ชื่อผู้รับผิดชอบ  
 โทรศัพท์ 045-980555 โทรสาร 045-980555 e-mail

วัตถุประสงค์ของงาน \* ๘  ไม่ มีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และ \* ๘  ไม่ มีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

**ข้อมูลของสำนักงาน**

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้ค่าน้ำประปา			
	หน่วยไฟฟ้า (หน่วย)	จำนวน (บาท)	เฉลี่ย (บาท)	จำนวน (บาท)	เฉลี่ย (บาท)	จำนวน (บาท)	เฉลี่ย (บาท)
ตุลาคม / 2564	2300	13008.47		46.30	305.04		2400
พฤศจิกายน / 2564	2894	11422.82		30	244.71		6800
ธันวาคม / 2564	1181	12146.23		32.97	262.30		9000
รวมไตรมาส	6,375.00	36,577.52	6.66	109.27	812.05	1.00	20,100.00

วันที่/สรุปผลการดำเนินงานเดือน/ปีงบประมาณ (ระบุชื่อสำนักงาน)  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ  
จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แบบฟอร์มการ

เปรียบเทียบประเทศไทย

ข้อมูลระบบสารสนเทศ

FAQ

ข้อมูล

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของพื้นที่ราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น รวม 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

จังหวัด: ยโสธร

หน่วยงาน	การใช้ไฟฟ้า				การใช้แก๊ส			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประเมิน	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประเมิน	คะแนน
เทศบาลตำบลกุดชุมพุงพัฒนา	46,404.05	25,195.54	45.70 %	5.0	8,063.58	2,452.40	69.59 %	
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี	ไม่ครบ	27,646.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลกุดแห่	339,518.19	32,198.00	90.52 %	5.0	10,512.72	4,747.53	54.84 %	
เทศบาลตำบลก่อวัง	58,350.42	28,421.00	51.29 %	5.0	20,737.26	977.98	95.28 %	
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว	30,427.42	22,803.00	25.06 %	5.0	8,968.02	8,472.00	5.53 %	
เทศบาลตำบลคำเดย	13,756.72	21,530.00	-56.51 %	0.5	10,264.59	5,481.03	46.60 %	
เทศบาลตำบลคงแคนใหญ่	ไม่ครบ	25,339.31	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	6,388.50	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลเค็ด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลลาดทอง	43,721.40	22,468.00	48.61 %	5.0	16,219.20	2,367.48	85.40 %	
เทศบาลตำบลทรายมูล	13,326.79	27,357.80	-105.28 %	0.5	12,880.50	7,382.58	42.68 %	
เทศบาลตำบลทุ่งแต้	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลนาโพธิ์	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่	41,200.67	22,340.00	45.78 %	5.0	5,382.36	5,926.22	-10.10 %	
เทศบาลตำบลบึงคำ	43,721.40	36,285.36	17.01 %	5.0	19,817.12	7,408.15	62.62 %	
เทศบาลตำบลบึงคำ	ไม่ครบ	25,035.08	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	4,154.38	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลพื้หาด	113,521.14	24,702.00	78.24 %	5.0	6,650.37	6,413.86	3.56 %	
เทศบาลตำบลสิงหนาท	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลศรีแก้ว	33,574.10	29,936.00	10.84 %	5.0	15,274.08	5,324.61	65.14 %	
เทศบาลตำบลสว่าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลสามแยก	12,457.41	36,754.66	-195.04 %	0.5	7,384.89	5,389.32	27.02 %	
เทศบาลตำบลสามัคคี	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลสำราญ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	8,863.76	ประเมินไม่ได้	
เทศบาลตำบลหนองแขง	30,752.50	21,414.00	30.37 %	5.0	10,073.30	3,556.72	64.69 %	
เทศบาลเมืองยโสธร	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	ไม่ครบ	197,580.63	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	13,010.32	ประเมินไม่ได้	
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมพุง	45,579.82	431,930.22	-847.63 %	0.5	6,254.10	2,644.94	57.71 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลคงเจริญ	ไม่ครบ	18,833.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	1,249.56	ประเมินไม่ได้	
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางเอย	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ	12,051.27	9,420.00	21.83 %	5.0	6,246.00	2,555.56	59.08 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะโฮ้ง	87,037.79	18,038.00	79.28 %	5.0	5,476.92	3,547.90	35.22 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง	18,914.22	18,010.00	4.78 %	2.0	8,120.34	1,360.33	83.25 %	
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก	16,582.00	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	8,449.08	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน	ไม่ครบ	9,034.96	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	6,305.85	ประเมินไม่ได้	
อบต. กระจาย	13,958.69	27,254.64	-95.25 %	0.5	5,985.54	13,546.30	-126.32 %	
อบต. กำเนิด	32,076.93	25,564.00	20.30 %	5.0	6,685.98	3,635.57	45.62 %	
อบต. กุดกง	32,098.12	18,329.00	42.90 %	5.0	8,955.90	649.15	92.75 %	
อบต. กุดน้ำใส	15,040.07	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	7,376.94	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. กู่จาน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. ชันโศดใหญ่	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. ชุมเงิน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. เขื่องคำ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. ศิวรัง	46,036.06	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	6,584.67	1,642.96	75.0 %	
อบต. คือเหนือ	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. คำน้ำสร้าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. คำไม้	24,031.38	13,847.00	42.38 %	5.0	7,472.82	2,788.66	62.68 %	
อบต. คูเมือง	25,350.86	22,325.17	11.94 %	5.0	7,466.13	2,909.22	61.03 %	
อบต. แคนน้อย	23,485.08	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	4,354.62	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. โคนนาโก	ไม่ครบ	22,421.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	5,936.58	ประเมินไม่ได้	
อบต. โลกสำราญ	ไม่ครบ	28,271.00	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	3,211.36	ประเมินไม่ได้	
อบต. เขื่องเพ็ง	ไม่ครบ	13,985.42	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	1,063.49	ประเมินไม่ได้	
อบต. คูทุ่ง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. คุ้มลาด	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	
อบต. ทรายมูล	ไม่ครบ	16,736.67	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	3,600.25	ประเมินไม่ได้	
อบต. ทุ่งมน	342,920.88	11,946.00	96.52 %	5.0	5,831.25	2,064.42	64.60 %	
อบต. นางนก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	